

animeo KNX

SOMFY SMART HOME & SMART BUILDING



Präzises Tageslicht- und Raumkomfortmanagement für Ihre KNX Objekte



Entdecken Sie das komplette digitale KNX-Angebot

Komplettlösungen vom Funkhandsender bis hin zum digital gesteuerten Antrieb bieten Anwendern, Gebäudeverwaltern und Gebäudeeigentümern einen hochfunktionalen Standard.



RUHIGES UMFELD

Leise Antriebe der Sonesse-Reihe bieten höchsten Nutzerkomfort.

STEUERUNG DES LICHTES

Drahtlose Ansteuerung jeder Applikation dank der KNX RTS Schnittstelle.

ECHTZEIT-RÜCKMELDUNG

Direkte Information über den Status der Behänge dank der digitalen Rückmeldung der Antriebe.


ÄSTHETISCHE FASSADEN

Aufwertung des Gebäudes durch synchrones und präzises Positionieren der Behänge.


EINFACHE INSTALLATION

Die Endlagen werden über die SDN-Einstelltools gesetzt und sind mittels ETS korrigierbar.


Standard-Antriebe



Digital gesteuerte Antriebe



Systemtopologie



Konfigurationstools für RS485-Systeme



Montage Einstelltool



SDN-Software-Einstelltool


Das SDN-Software-Einstelltool ermöglicht die Inbetriebnahme von einzelnen oder mehreren Antrieben.

- > Einstellen der Endlagen
- > Einstellen der Antriebsparameter
- > Firmware-Aktualisierung

Dieses intuitive Tool erleichtert die Inbetriebnahme, von der Konfiguration bis hin zur Wartung.

Auswahl an digital gesteuerten Antrieben

| RS485 Antriebe | Sonesse 30 | LT50 | Sonesse 50 | Sonesse 50 Ultra AC & DC |
|----------------------------|--|---|--|---|
| | | | | |
| Hauptvorteile | Leiser digitaler Antrieb, für kleine Behänge im Innenbereich 1. Flüsterleise 2. Geschwindigkeit einstellbar 3. Soft Start / Stop | Der bewährte Digitalantrieb mit 50 mm Wellendurchmesser für Rollläden und Senkrechtmotoren 1. Flexibel einsetzbar in Fassaden 2. Leistungsstark 6-35 Nm 3. Zusätzliche Sicherheit bei Rollläden | Der neue Akustik-Standard für Innensonnenschutz; mit digitaler Schnittstelle 1. Flüsterleise 2. Ideal für Büro Anwendungen und ruhige Arbeitsbereiche 3. Kompatibel mit Gebäudemanagementsystemen und Hausautomation | Der leiseste Antrieb auf dem Markt 1. Ultra Leise 2. Verfügbar als AC und DC variante 3. Passend für ultra leises Zubehör |
| Geräuschniveau | < 45 dB(A) | Außenanwendung, nicht geräuschoptimiert | <45 dB(A) | < 38 dB(A) |
| Drehmoment (N.m) | 2 | 5 6 10 12 15 18 20 35 | 5 6 10 15 | 6 4 |
| Drehzahl (Rpm) | 6 bis 28 (anpassbare/wählbare Geschwindigkeit) | 32/38 17 20 32 32/38 38 17 32 38 20 17 20 | 28/32 32 17 28 32 28 28/32 32 17 20 | 24 10 bis 25 (anpassbare Geschwindigkeit) |
| Spannungsvorsorgung | 24 V DC | AC | AC | AC 24 V DC |



Ihr Somfy Service!

Unterstützung von A bis Z in allen Leistungsphasen Ihres Projektes

Wir bieten Ihnen unsere Expertise von der Planung und Beratung über die Inbetriebnahme bis hin zur Wartung und Modernisierung:

- Somfy – Ihr Ansprechpartner in allen Projektphasen
- Gemeinsame Anforderungsdefinition an die Sonnenschutzsteuerungen und Funktionsbeschreibung
- Optimale Auswahl der für das Objekt erforderlichen Systemkomponenten
- Technischer Vor-Ort-Service
- Inbetriebnahme unserer Produkte
- Betreuung im Betrieb (z. B. nachträgliche Anpassungen an individuelle Bedürfnisse, Fehlerdiagnose)
- Servicevertrag: Angebot einer jährlichen Überprüfung/Funktionscheck der Anlage

Wir freuen uns auf spannende Projekte mit Ihnen!

Konzipiert für Objekte aller Größen

Geeignet für Innenrollos, Senkrechtmarkisen und Rollläden

Grundlegende Funktionen und Erweiterungen:

- Sonnenstandsverfolgung:
Für optimalen visuellen Komfort während des Sonnenverlaufs
- Exakte Positionierung der Behänge

Nutzerfreundliche, leicht bedienbare Steuerungs-Software:

- KNX-Betriebssoftware für die Konfiguration, Steuerung und Wartung des Gebäudes
- SDN-Einstelltools für die Antriebskonfiguration

Bis zu 18 Antriebe können mit der KNX RS485 Antriebssteuerung verbunden werden.

Individuelle Steuerung und Gruppensteuerung sind möglich.

RTS bietet eine komplett kompatible Lösung mit anderen KNX-Applikationen wie Beleuchtung, Dimmen, Heizung, Lüftung und Klimatechnik.



Somfy GmbH

Felix-Wankel-Straße 50
72108 Rottenburg / Neckar

T +49 (0)7472 930-0

F +49 (0)7472 930-9

infos@somfy.de

www.somfy.de/objekte

Somfy GmbH

Johann-Herbst-Straße 23
A-5061 Elsbethen-Glasenbach

T +43 (0)662 625308-0

F +43 (0)662 625308-22

office@somfy.at

www.somfy.at/objekte

Somfy AG

Vorbuchenstrasse 17
CH-8303 Bassersdorf

T +41 (0)44 83840-30

F +41 (0)44 83641-95

info@somfy.ch

www.somfy.ch/objekte

A BRAND OF **SOMFY** GROUP

Hoch funktionale Fassaden dank dynamischer Sonnenschutzsteuerung.

Somfy glaubt an intelligente Gebäude für zufriedeneren und produktivere Menschen. Wir verpflichten uns zur innovativen Optimierung von Fassaden durch automatisierten Sonnenschutz mit intelligenter Steuerung und Antrieben.