



SOLUTIONS FOR BIOCLIMATIC FAÇADES

# TouchBuco – flexibel und bedienerfreundlich

Die Sonnenschutzzentrale für viele Einsatzbereiche

somfy®

## FÜR WOHNANLAGEN

- Bei Neubau und Sanierung einsetzbar
- Zentrale und individuelle Steuerung pro Wohneinheit möglich
- Intelligente Funktionen für mehr Energieeinsparung, Sicherheit und Komfort
- Hoher Nutzen durch Hitzeschutz, Sichtschutz, Windschutz und Lüftung

somfy

## FÜR ÖFFENTLICHE GEBÄUDE

- Einsatz z.B. in Schulen, Festhallen, Kindergärten
- Bedienungsfreundliches System: Technisches Gebäudepersonal kann die Anlage problemlos in Betrieb nehmen und bedienen
- Energieoptimierter Betrieb bei Abwesenheit
- Aufzeichnung der Wetterdaten und Ereignisse

somfy

## FLEXIBLE SONNENSCHUTZZENTRALE

### animeo IB+ TouchBuco



somfy

## FÜR GEWERBLICHE GEBÄUDE

- Einsatz z.B. in Büro- und Industriegebäuden
- Eine Zentrale für alle Fassadenbereiche
- Nutzer können die Automatik unterbrechen und den Sonnenschutz ihren individuellen Bedürfnissen anpassen
- Individuelle Raumbedienung möglich
- Sonnenstandsnachführung sorgt für optimalen Blend- und Hitzeschutz

somfy

- für bis zu 4 Fassadenbereiche
- Kosteneinsparung durch:
  - geführte Inbetriebnahme erleichtert und beschleunigt Handhabung, keine Vorkenntnisse nötig.
  - einfache, materialsparende Verkabelung (Zwei-Draht-Steuerleitung)
  - optimierte Hardware mit nur wenigen Systemkomponenten
- intelligentes System mit großer Funktionsvielfalt (Sonnenstand, Windrichtung, Zeitschaltuhr etc.)

- verschiedene Behangarten sind steuerbar (Rollläden, Jalousien, textiler Sonnenschutz etc.)
- GLT-Anbindung möglich
- animeo IB+ Motorsteuergeräte sind mit Funktechnik aufrüstbar (z.B. Somfy RTS oder batterieloser EnOcean Funk)
- einfaches Software-Update

## FÜR GEBÄUDE MIT MISCHNUTZUNG

- Einsatz z.B. in Gebäuden mit Büros und Wohnungen
- Ein System für beide Nutzungsarten: die Sonnenschutzzentralen sind für Büros und Wohnungen gleichermaßen einsetzbar
- Nur eine Sensorik für alle Sonnenschutzzentralen notwendig
- Freie Technologiewahl für jede Nutzungseinheit z.B.: Bürobereich = KNX; Wohnbereich = TouchBuco

somfy

**Somfy GmbH**

Felix-Wankel-Straße 50  
72108 Rottenburg / N.  
T +49 (0)7472 930-0  
F +49 (0)7472 930-9  
infos@somfy.de

[www.somfy.de](http://www.somfy.de)

**Somfy GmbH**

Johann-Herbst-Straße 23  
A-5061 Elsbethen-Glasenbach  
T +43 (0)662 625308-0  
F +43 (0)662 625308-22  
office@somfy.at

[www.somfy.at](http://www.somfy.at)

**Somfy AG**

Vorbuchenstrasse 17  
CH-8303 Bassersdorf  
T +41 (0)44 83840-30 F +41 (0)44 83641-95  
T +41 (0)26 40004-10 F +41 (0)26 40004-15  
info@somfy.ch

[www.somfy.ch](http://www.somfy.ch)

SOLUTIONS FOR BIOCLIMATIC FAÇADES